




ÜRÜN KATALOĞU



YURTKUR GRUP




Kısaca Biz


Çeşitli sektörlerde 30 yılı aşkın bir sürede ticari faaliyetini sürdüren firmamız, 10 yıldır makine imalat sektöründe faaliyetini sürdürmektedir.

Ar-ge ve kaliteye önem vererek hızla büyümesini sürdüren şirketimizin ürettiği ürünleri iç ve dış piyasada rağbet görmekte ve alıcılarına sürekli memnuniyeti garantilemektedir.

ANCA-P120



ANCA-P120





ancamac.com

Teknik Özellikleri

- Akıllı Basınç Ayarlama Sistemi
- Schneider marka dokunmatik ekran ve PLC bilgisayarlı kontrol sistemi
- Değiştirilebilir Hardox Koç bıçakları
- Değiştirilebilir Hardox Gövde bıçakları
- Isıl İşlemli Çelik Koç Tekerleri


Teknik Çizim




Motor Gücü	Ana Basınç	Hazne Ölçüsü	Balya Ölçüsü	Koç Döngü Süresi	Konveyör Genişliği
45 Kw	120 Ton	180x102 Cm	110x110x ... Cm	22 Sn	180 Cm

Konveyör Tipi	Kapasite (Karton) (Teorik)	Telleme Adedi	Tel Bağlama Sistemi	Balya Ağırlığı	Hidrolik Pompa
Z Tipi Çelik	10-14 Ton / h	4	Tam Otomatik	1000-1200	300 Lt (Pistonlu)

ANCA-P120



Değiştirilebilir
Hardox Bıçaklar




Çelik
Üst Tekerler

8 Noktalı
Yan Takozlama Sistemi


Çelik Alt Tekerler

Teker Temizleme
Bıçakları

ANCA-P90



ANCA-P90



ancamac.com


Teknik Özellikleri

- Schneider marka dokunmatik ekran ve PLC bilgisayarlı kontrol sistemi
- Değiştirilebilir Hardox Koç bıçakları
- Değiştirilebilir Hardox Gövde bıçakları
- Akıllı Basınç Ayarlama Sistemi
- Isıl İşlemli Çelik Koç Tekerleri

Motor Gücü	Ana Basınç	Hazne Ölçüsü	Balya Ölçüsü	Koç Döngü Süresi	Konveyör Geniřlięi
37 Kw	90 Ton	160x102 Cm	110x85x ... Cm	22 Sn	160 Cm

Konveyör Tipi	Kapasite (Karton) (Teorik)	Telleme Adedi	Tel Baęlama Sistemi	Balya Aęırlıęı	Hidrolik Pompa
Z Tipi Çelik	10-12 Ton / h	4	Tam Otomatik	800-1000	210 Lt (Pistonlu)


Teknik Çizim




ANCA-P90




Değiştirilebilir
Hardox Bıçaklar



ANCA-P70



ANCA-P70




ancamac.com

Teknik Özellikleri

- Schneider marka dokunmatik ekran ve PLC bilgisayarlı kontrol sistemi
- Değiştirilebilir Hardox Koç bıçakları
- Değiştirilebilir Hardox Gövde bıçakları
- Akıllı Basınç Ayarlama Sistemi
- Isıl İşlemli Çelik Koç Tekerleri

Teknik Çizim



ANCA - P70 Teknik Özellikleri

Motor Gücü	Ana Basınç	Hazne Ölçüsü	Balya Ölçüsü	Koç Döngü Süresi	Konveyör Genişliği
37 Kw	70 Ton	160x102 Cm	110x85x ... Cm	22 Sn	160 Cm


Konveyör Tipi	Kapasite (Karton) (Teorik)	Telleme Adedi	Tel Bağlama Sistemi	Balya Ağırlığı	Hidrolik Pompa
Z Tipi Çelik	8-10 Ton / h	4	Tam Otomatik	600-800	140 Lt (Pistonlu)

ANCA - E70 Teknik Özellikleri


Motor Gücü	Ana Basınç	Hazne Ölçüsü	Balya Ölçüsü	Koç Döngü Süresi	Konveyör Genişliği
30 Kw	70 Ton	140x102 Cm	110x85x ... Cm	20 Sn	140 Cm

Konveyör Tipi	Kapasite (Karton) (Teorik)	Telleme Adedi	Tel Bağlama Sistemi	Balya Ağırlığı	Hidrolik Pompa
Z Tipi Çelik	8-10 Ton / h	4	Tam Otomatik	600-800	140 Lt (Pistonlu)

ANCA-P70



Değiştirilebilir
Hardox Bıçaklar



Çelik
Üst Tekerler


8 Noktalı
Yan Takozlama Sistemi

Çelik Alt Tekerler


Teker Temizleme
Bıçakları

ancamac.com

ANCA-P50



ANCA-P50




ancamac.com

Teknik Özellikleri

- Schneider marka dokunmatik ekran ve PLC bilgisayarlı kontrol sistemi
- Değiştirilebilir Hardox Koç bıçakları
- Değiştirilebilir Hardox Gövde bıçakları
- Akıllı Basınç Ayarlama Sistemi
- Isıl İşlemli Çelik Koç Tekerleri


Teknik Çizim




Motor Gücü	Ana Basınç	Hazne Ölçüsü	Balya Ölçüsü	Koç Döngü Süresi	Konveyör Geniřlięi
22 Kw	45 Ton	130x102 Cm	110x85x ... Cm	35 Sn	130 Cm

Konveyör Tipi	Kapasite (Karton) (Teorik)	Telleme Adedi	Tel Baęlama Sistemi	Balya Aęırlıęı	Hidrolik Pompa
Kayıřlı	4-6 Ton / h	3	Yarı Otomatik	400-800	90 Lt (Diřli)

ANCA-P50



Değiştirilebilir
Hardox Bıçaklar



Çelik
Üst Tekerler

8 Noktalı
Yan Takozlama Sistemi

Çelik Alt Tekerler

Teker Temizleme
Bıçakları

ancamac.com

KARŞILAŞTIRMALI TABLO

	ANCA-P120	ANCA-P90	ANCA-P70	ANCA-E70	ANCA-P50
Motor Gücü	45 Kw	37 Kw	37 Kw	30 Kw	22 Kw
Ana Basınç	120 Ton	90 Ton	70 Ton	70 Ton	45 Ton
Hazne Ölçüsü	180x102 Cm	160 x 102 Cm	160 x 102 Cm	140 x 102 Cm	130 x 102 Cm
Balya Ölçüsü	110x110x ... Cm	110x85x ... Cm	110x85x ... Cm	110x85x ... Cm	110x85x... Cm
Koç Döngü Süresi	22 Sn	22 Sn	22 Sn	20 Sn	35 Sn
Konveyör Geniřlięi	180 Cm	160 Cm	160 Cm	140 Cm	130 Cm
Konveyör Tipi	Z Tipi Çelik	Z Tipi Çelik	Z Tipi Çelik	L Tipi Çelik	Kayıřlı
Kapasite (Karton) (Teorik)	12-14 Ton / h	10-12 Ton / h	8-10 Ton / h	6-8 Ton / h	4-6 Ton / h
Telleme Adedi	4	4	4	4	3
Tel Bağlama Sistemi	Tam Otomatik	Tam Otomatik	Tam Otomatik	Tam Otomatik	Yarı Otomatik
Balya Aęırlıęı	1000-1200	800-1000	600-800	600-800	400-600
Hidrolik Pompa	300 Lt (Pistonlu)	210 Lt (Pistonlu)	140 Lt (Pistonlu)	140 Lt (Pistonlu)	90 Lt (Diřli)

Manuel Ayırıştırma Tesisi









Ahi Evran Mahallesi 237. Cad. No:14
Sincan Ankara
0312 276 99 17